



Volets roulants extérieurs EXTE expertXT.



**Volet roulant intégré
expertXT**
révision inférieure ou frontale
dimensions de coffres
(larg. x haut.) :
220 mm. x **165** mm.
220 mm. x **185** mm.
255 mm. x **220** mm.



**Volet roulant intégré
expertXT**
**avec moustiquaire de fenêtre,
révision inférieure ou frontale**
dimensions de coffres
(larg. x haut.) :
220 mm. x **165** mm.
220 mm. x **185** mm.
255 mm. x **220** mm.

Profilé de volets roulants

Profilé PA 39		Profilé M 328-N	
hauteur de couverture	39 mm	hauteur de couverture	37 mm
épaisseur	9 mm	épaisseur	7,8 mm
poids	2,8 kg/m ²	poids	2,6 kg/m ²
largeur maximale	3200 mm	largeur maximale	2700 mm
surface maximale	6,0 m ²	surface maximale	5,80 m ²

Remarque :

Les couleurs de profilés de tabliers disponibles sont présentées dans la Fiche Produit (KIW) "Couleurs de tabliers de volet roulant".

Coloris de coffres et de coulisses en PVC pour des volets roulants EXTE expert XT

blanc teinté dans la masse		gris argenté 715505-167*		brun foncé 851805*#	
chêne doré 2178001*		gris anthracite 701605-167*		vert mousse 600505*#	
noix 2178007*		gris anthracite 701605-083*		bleu acier 515005*#	
brun chocolat 887505*		cerise noire 3202001*#		vert sapin 612505*#	
chêne des marais 2052089*		blanc crème 137905*#		oregon IV 1192001*#	
acajou 2065021*		chêne moyen 3149008*#		douglasie 3152009*#	
		chêne foncé 3167004*#			

* plaxages affichés sont des équivalents aux plaxages Renolit avec de numéros indiqués

plaxages sur demande

Coloris de coulisses en ALU pour des volets roulants EXTE

blanc RAL9016		une couleur de la palette RAL	
---------------	---	-------------------------------	---

Remarque : La couleur et la structure des plaxages présentées sur les photos peuvent être différentes de la couleur et de la structure des plaxages réelles.

Moteurs et commande électrique de volets roulants

Volets roulants EXTE sont équipés de moteurs électriques et la commande de fabricants suivants :



Remarque :

Des informations détaillées sur les volets roulants intégrés EXTE se trouvent dans la Fiche Technique et Commerciale (ITH), disponible dans le Système de Vente en Ligne (ISS).

